



PURE BEAUTIES FROM NATURE



TABLE OF CONTENTS

İÇİNDEKİLER

QUARRY	4-5
COMPANY	6-7
PRODUCTS	8-9
BIANCO DOLOMITI	10-11
BIANCO ALANUR	12-13
BIANCO CARRARA	14-15
ROSSO VENATO	16-17
GOLDEN SPIDER	18-19
NUVOLA BLUE	20-21
GRIGIO DOLOMITI	24-25
LIMRA LIMESTONE	24-25
MOSAICS	26-29

QUARRY

PURE BEAUTIES FROM NATURE

Doğadan gelen saf güzellikler...

Traverten Ltd. is also exporting various block marble and cut to size products, that we have been producing in Marmara Island Quarry and Isparta-Sutçuler Quarry, to many countries, especially China and India.

Traverten Ltd., Marmara Adası ve Isparta-Sütçüler ocaklarında üretmekte olduğu blok mermer çeşitlerini başta Çin ve Hindistan olmak üzere birçok ülkeye ihracat etmektedir.



COMPANY

PURE BEAUTIES FROM NATURE


Doğadan gelen saf güzellikler...

Traverten Ltd. is a producer and supplier of exotic and authentic natural stone products of Anatolia and Mediterranean Areas. Traverten Ltd. has been providing various natural stone products for International Projects in more than 15 countries for two decades.


Traverten Ltd. Anadolu ve Akdeniz Bölgesinin egzotik ve otantik doğal taş ürünlerinin imalatçısı ve tedarikçisi konumundadır. Traverten Ltd. 15 ülkede 20 yılı aşkın bir süredir birçok Uluslararası projeye çeşitli doğal taş ürünleri temin etmiştir.




PURE BEAUTIES FROM NATURE



BIANCO DOLOMITI 10-11




BIANCO ALANUR 12-13



BIANCO CARRARA 14-15




ROSSO VENATO 16-17



GOLDEN SPIDER 18-19




NUVOLA BLUE 20-21



GRIGIO DOLOMITI 22-23



LIMRA LIMESTONE 24-25



MOSAICS 26-29



BIANCO DOLOMITI

PRECIOUS NATURAL BEAUTY..
Değerli doğal güzellik..

AVAILABLE PRODUCTS: Block, Slab, Cut to Size

MEVCUT ÜRÜNLER: Blok, Plaka, Ebatlı Fayans

AVAILABLE FINISHES: Polished, Honed, Brushed, Small Size Tumbled

MEVCUT YÜZEY İŞLEMLERİ: Cilalı, Mat Cilalı, Fırçalı, Küçük Ebatlarda Eskitme

PHYSICAL CHARACTERISTICS AND TECHNICAL SPECIFICATION

Brightness (Gloss): 42,8 - Uniaxial Compressive Strength (MPa): 209 - Specific Gravity of Solids(kg/m³): 2873

Determination of Water Absorption (gr/m². s^{0.5}): 0,41

FİZİKSEL KARAKTERİSTİKLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Parlaklık: 42,8 - Tek Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 209 - Özgül Kütle (kg/m³): 2873 - Su Emme Katsayısı (gr/m². s^{0.5}): 0,41


traverten
mermer

Stone is product of nature and will vary in color, marking and texture. This samples show the general characteristics of the variety named. *Bu doğal bir üründür, renk, doku ve yüzey şekilleri olarak farklılıklar gösterebilir. Bu örnek taşın genel karakteristiklerini göstermektedir.*



BIANCO ALANUR

REFLECTION OF NATURE IN ELEGANT PLACES...

Zarif mekanlarda doğanın yansıması..

AVAILABLE PRODUCTS: Block, Slab, Cut to Size

MEVCUT ÜRÜNLER: Blok, Plaka, Ebatlı Fayans

AVAILABLE FINISHES: Polished, Honed, Brushed, Small Size Tumbled

MEVCUT YÜZEY İŞLEMLERİ: Cilalı, Mat Cilalı, Firçalı, Küçük Ebatlarda Eskitme

PHYSICAL CHARACTERISTICS AND TECHNICAL SPECIFICATION

Brightness (Gloss): 42,8 - Uniaxial Compressive Strength (MPa): 209 - Specific Gravity of Solids(kg/m³): 2873

Determination of Water Absorption (gr/m². s^{0.5}): 0,41

FİZİKSEL KARAKTERİSTİKLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Parlaklık: 42,8 - Tek Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 209 - Özgül Kütle (kg/m³): 2873 - Su Emme Katsayısı (gr/m². s^{0.5}): 0,41


traverten
mermer

Stone is product of nature and will vary in color, marking and texture. This samples show the general characteristics of the variety named. *Bu doğal bir üründür, renk, doku ve yüzey şekilleri olarak farklılıklar gösterebilir. Bu örnek taşın genel karakteristiklerini göstermektedir.*



BIANCO CARRARA

SUPERB AND PERFECT WHITE MARBLE...

Muhteşem ve kusursuz bir beyaz mermer...

AVAILABLE PRODUCTS: Block, Slab, Cut to Size

MEVCUT ÜRÜNLER: Blok, Plaka, Ebatlı Fayans

AVAILABLE FINISHES: Polished, Honed, Brushed, Small Size Tumbled

MEVCUT YÜZEY İŞLEMLERİ: Cilalı, Mat Cilalı, Firçalı, Küçük Ebatlarda Eskitme

PHYSICAL CHARACTERISTICS AND TECHNICAL SPECIFICATION

Brightness (Gloss): 42,8 - Uniaxial Compressive Strength (MPa): 209 - Specific Gravity of Solids(kg/m³): 2873

Determination of Water Absorption (gr/m² · s^{0.5}): 0,41

FİZİKSEL KARAKTERİSTİKLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Parlaklık: 42,8 - Tek Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 209 - Özgül Kütle (kg/m³): 2873 - Su Emme Katsayısı (gr/m² · s^{0.5}): 0,41


traverten
mermer

Stone is product of nature and will vary in color, marking and texture. This samples show the general characteristics of the variety named. *Bu doğal bir üründür, renk, doku ve yüzey şekilleri olarak farklılıklar gösterebilir. Bu örnek taşın genel karakteristiklerini göstermektedir.*



ROSSO VENATO

EXCELLENT, OUTSTANDING AND UNUSUAL...

Mükemmel, seçkin ve sıradışı...



AVAILABLE PRODUCTS: Block, Slab, Cut to Size

MEVCUT ÜRÜNLER: Blok, Plaka, Ebatlı Fayans

AVAILABLE FINISHES: Polished, Honed, Brushed, Small Size Tumbled

MEVCUT YÜZEY İŞLEMLERİ: Cilalı, Mat Cilalı, Fırçalı, Küçük Ebatlarda Eskitme

PHYSICAL CHARACTERISTICS AND TECHNICAL SPECIFICATION

Brightness (Gloss): 42,8 - Uniaxial Compressive Strength (MPa): 209 - Specific Gravity of Solids(kg/m³): 2873

Determination of Water Absorption (gr/m² . s^{0,5}): 0,41

FİZİKSEL KARAKTERİSTİKLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Parlaklık: 42,8 - Tek Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 209 - Özgül Kütle (kg/m³): 2873 - Su Emme Katsayısı (gr/m² . s^{0,5}): 0,41


traverten
mermer

Stone is product of nature and will vary in color, marking and texture. This samples show the general characteristics of the variety named. *Bu doğal bir üründür, renk, doku ve yüzey şekilleri olarak farklılıklar gösterebilir. Bu örnek taşın genel karakteristiklerini göstermektedir.*



GOLDEN SPIDER

THE PURITY AND ELEGANT OF THE WHITE...

Beyazın saflığı ve zerafeti..



AVAILABLE PRODUCTS: Block, Slab, Cut to Size

MEVCUT ÜRÜNLER: Blok, Plaka, Ebatlı Fayans

AVAILABLE FINISHES: Polished, Honed, Brushed, Small Size Tumbled

MEVCUT YÜZEY İŞLEMLERİ: Cilalı, Mat Cilalı, Firçalı, Küçük Ebatlarda Eskitme

PHYSICAL CHARACTERISTICS AND TECHNICAL SPECIFICATION

Brightness (Gloss): 42,8 - Uniaxial Compressive Strength (MPa): 209 - Specific Gravity of Solids(kg/m³): 2873

Determination of Water Absorption (gr/m². s^{0,5}): 0,41

FİZİKSEL KARAKTERİSTİKLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Parlaklık: 42,8 - Tek Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 209 - Özgül Kütle (kg/m³): 2873 - Su Emme Katsayısı (gr/m². s^{0,5}): 0,41

traverten
mermer

Stone is product of nature and will vary in color, marking and texture. This samples show the general characteristics of the variety named. *Bu doğal bir üründür, renk, doku ve yüzey şekilleri olarak farklılıklar gösterebilir. Bu örnek taşın genel karakteristiklerini göstermektedir.*



NUVOLA BLUE

AN EXOTIC STONE FROM NATURE...

Doğadan gelen egzotik bir taş...

AVAILABLE PRODUCTS: Block, Slab, Cut to Size

MEVCUT ÜRÜNLER: Blok, Plaka, Ebatlı Fayans

AVAILABLE FINISHES: Polished, Honed, Brushed, Small Size Tumbled

MEVCUT YÜZEY İŞLEMLERİ: Cilalı, Mat Cilalı, Firçalı, Küçük Ebatlarda Eskitme

PHYSICAL CHARACTERISTICS AND TECHNICAL SPECIFICATION

Brightness (Gloss): 42,8 - Uniaxial Compressive Strength (MPa): 209 - Specific Gravity of Solids(kg/m³): 2873


Determination of Water Absorption (gr/m² · s^{0,5}): 0,41

FİZİKSEL KARAKTERİSTİKLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Parlaklık: 42,8 - Tek Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 209 - Özgül Kütle (kg/m³): 2873 - Su Emme Katsayısı (gr/m² · s^{0,5}): 0,41


traverten
mermer

Stone is product of nature and will vary in color, marking and texture. This samples show the general characteristics of the variety named. *Bu doğal bir üründür, renk, doku ve yüzey şekilleri olarak farklılıklar gösterebilir. Bu örnek taşın genel karakteristiklerini göstermektedir.*



GRIGIO DOLOMITI

PERFECT BLEND OF WHITE AND GREY COLOURS..

Beyaz ve gri tonlarının mükemmel karışımı..

AVAILABLE PRODUCTS: Block, Slab, Cut to Size

MEVCUT ÜRÜNLER: Blok, Plaka, Ebatlı Fayans

AVAILABLE FINISHES: Polished, Honed, Brushed, Small Size Tumbled

MEVCUT YÜZEY İŞLEMLERİ: Cilalı, Mat Cilalı, Fırçalı, Küçük Ebatlarda Eskitme

PHYSICAL CHARACTERISTICS AND TECHNICAL SPECIFICATION

Brightness (Gloss): 42,8 - Uniaxial Compressive Strength (MPa): 209 - Specific Gravity of Solids(kg/m³): 2873

Determination of Water Absorption (gr/m². s^{0.5}): 0,41

FİZİKSEL KARAKTERİSTİKLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Parlaklık: 42,8 - Tek Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 209 - Özgül Kütle (kg/m³): 2873 - Su Emme Katsayısı (gr/m². s^{0.5}): 0,41


traverten
mermer

Stone is product of nature and will vary in color, marking and texture. This samples show the general characteristics of the variety named. *Bu doğal bir üründür, renk, doku ve yüzey şekilleri olarak farklılıklar gösterebilir. Bu örnek taşın genel karakteristiklerini göstermektedir.*



LIMRA LIMESTONE

ELEGANT AND SUPERB LIMESTONE...

Seçkin ve mükemmel bir taş...

AVAILABLE PRODUCTS: Block, Slab, Cut to Size

MEVCUT ÜRÜNLER: Blok, Plaka, Ebatlı Fayans

AVAILABLE FINISHES: Polished, Honed, Brushed, Small Size Tumbled

MEVCUT YÜZEY İŞLEMLERİ: Cilalı, Mat Cilalı, Fırçalı, Küçük Ebatlarda Eskitme

PHYSICAL CHARACTERISTICS AND TECHNICAL SPECIFICATION

Hardness (Mohs) : 3,2 - Uniaxial Compressive Strength (MPa): 46,1 - Specific Gravity of Solids (g/m³): 2673

Determination of Water Absorption (%): 3,285

FİZİKSEL KARAKTERİSTİKLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER


Sertlik (mohs): 3,2- Tek Eksenli Basınç Dayanımı (MPa): 46,1 - Özgül Kütle (g/m³): 2673- Su Emme Katsayısı (%): 3,285


traverten
mermer

Stone is product of nature and will vary in color, marking and texture. This samples show the general characteristics of the variety named. *Bu doğal bir üründür, renk, doku ve yüzey şekilleri olarak farklılıklar gösterebilir. Bu örnek taşın genel karakteristiklerini göstermektedir.*

MOSAICS

Mozaikler



TRV 1009 DOL



TRV 1001 GR



TRV 1002 DOL



TRV 1003 DOL



TRV 1004 DOL



TRV 1005 DOL



TRV 1006 DOL



TRV 1007 DOL




TRV 1008 DOL





MOSAICS

Mozaikler



TRV 1014 DOL



TRV 1012 DOL



TRV 1013 DOL




TRV 1009 RV




TRV 1010 RV



TRV 1011 DOL



TRV 312 DOL



TRV 312 GR



TRV 312 RV



PURE
BEAUTIES
FROM
NATURE



PURE BEAUTIES FROM NATURE

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 26 Afyonkarahisar
Tel: +90 272 221 12 37 - 221 16 73 Fax: +90 272 221 12 27
info@travertenltd.com export@travertenltd.com
www.travertenltd.com